





# Jalas ZENIT EVO 7198

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI



# SPORTLICHER SICHERHEITSSTIEFEL FÜR KALTE TAGE

Von Baustellen über Lagerhallen bis hin zu Arbeiten im Freien – dies ist der perfekte Stiefel für kalte Bedingungen. Er ist leicht und flexibel und mit isolierendem PrimaLoft<sup>®</sup> Bio Futter, temperaturregulierenden Materialien und Wolle ausgestattet, um die Kälte den ganzen Tag fernzuhalten. Die Sohle bietet hervorragenden Grip auf rutschigem Untergrund. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und eine weiche Nageldurchtrittschutz-Einlage sorgen für zusätzliche Sicherheit, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Aufgrund seines sportlichen Design eignet sich der Stiefel zudem sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit!

## HERAUSRAGENDE MERKMALE

- · Hervorragender Grip
- · Sehr gute Passform
- Optimierte Stoßdämpfung
- Besonders warm
- Bequem

## **EIGENSCHAFTEN**

- BOA Fit System
- Ventilierende Einlegesohle
- Gepolsterter Schaft
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ösen
- Wasserabweisend
- · Ergonomisch geformt
- Gepolsterte Lasche











## SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, elektrische aufladung, kontakt mit kälte, rutschgefahr

## **VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, kalte bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche

## **VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, erdarbeiten, bergbauarbeiten, reparaturarbeiten, lagerarbeiten

## **VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

Mining, transportation, building and construction, logistics, service

### **EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ EcoFlex Zero Perforation

**Textilmaterial** 

**PASSFORM** Normal

**KOLLEKTION** Zenit Evo

**OBERMATERIAL** Nubuk

**ZEHENKAPPENMATERIAL** Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester-/Wollpelz, Wintergefüttert

EINLEGESOHLE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE RPU-Laufsohle

**VERSCHLUSS** BOA Fit System

FARBE Schwarz, Gelb

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.49 kg

## KONFORMITÄT



TP TC 019:2011

UK CF Cat. II

FAI

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, CI

### **EIGENSCHAFTEN**









Wintermodell







GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	7198-35	6408487577130
36	7198-36	6408487577185
37	7198-37	6408487577239
38	7198-38	6408487577284
39	7198-39	6408487577338
40	7198-40	6408487577383
41	7198-41	6408487577437
42	7198-42	6408487577482
43	7198-43	6408487577536
44	7198-44	6408487577581
45	7198-45	6408487577635
46	7198-46	6408487577680
47	7198-47	6408487577734
48	7198-48	6408487577789



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com